Relatório de Estação Geodésica

Estação :	3106U	*Nome da Estação :*	3106U	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	NOVA ESPERANÇA			*UF :*	PR
Última Visita:	25/03/2007	*Situação Marco Principal :*	BOM	Última Atualização :	30/01/2019

Inscrição chapa : RN 3106U

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	23º 09' 56,00" S	*Altitude Normal(m)*	519,7565	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	52º 11' 43,00" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	
Fonte	GPS Navegação	*Sigma Altitude(m)*	0,058(#)	*Data Medição*	
Origem		*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	25/03/2007		
Data Medição	25/03/2007	*Data Cálculo*	30/01/2019		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	5.087,127		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	7.437.651				
UTM(E)	377.650				
MC	-51				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf*
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em : https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf*
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em : https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf*

Localização

A 7,0 m à direita do eixo da Estrada Inglesa (prolongamento da Avenida Brasil; sentido Nova Esperança - Uniflor); no final da viga de um bueiro; 1,20 Km além Faculdade do Noroeste Paranaense (FANP); 200,0 m aquém do acesso ao Clube Campestre Capelinha; 2,40 Km além da RN 1578A.

Descrição

Chapa padrão IBGE.

(#) Nota :
A Referência de Nível (RN) 3106U pertence a uma linha que forma circuitos cujos erros de fechamento não atendem às especificações de alta precisão. Portanto, seu ajustamento foi realizado separadamente em relação ao bloco principal do REALT-2018. Assim, recomenda-se a adoção de cuidados adicionais na utilização da Rede Altimétrica nesta região, tais como: o aumento do número de RRNN consideradas no controle do levantamento e a validação dos respectivos desníveis com renivelamento.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.