Relatório de Estação Geodésica

Estação :	9316B	*Nome da Estação :*	9316B	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	INDEPENDÊNCIA			*UF :*	CE
Última Visita:	23/10/2009	*Situação Marco Principal :*	BOM	Última Atualização :	22/07/2022
Conexões :	EG : 8091829			*Inscrição chapa :*	

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	05º 24' 31,00" S	*Altitude Normal(m)*	346,8948	*Gravidade(mGal)*	977.956,64
Longitude	40º 17' 01,00" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	RGFB
Fonte	GPS Navegação	*Sigma Altitude(m)*	(#)	*Data Medição*	12/09/1996
Origem		*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	22/11/2011
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	17/01/1963		
Data Medição	23/10/2009	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	3.392,718		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	9.402.018				
UTM(E)	357.786				
MC	-39				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf*
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em : https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf*
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em : https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf*

Localização

A 15 m da margem direita; 50 m aquém de uma residência; 3,9 km além da igreja matriz de Independência.

Descrição

Marco de concreto do 4º Batalhão de Engenharia e Construção,

(#) Nota :
A Referência de Nível (RN) 9316B pertence a um ramal, isto é, uma linha de nivelamento geométrico que não forma circuito, cujos desníveis, portanto, não podem ser ajustados. Consequentemente, as respectivas altitudes são calculadas mediante simples transporte, sem as estimativas de desvio-padrão.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.